



Seiten (2)



Doppelkupplungsgetriebeöle

Doppelkupplungsgetriebeöle FUCHS TITAN FFL – Der Maßstab bei Ölen für Doppelkupplungsgetriebe
Doppelkupplungsgetriebe (DCT = Double Clutch Transmission) stellen aufgrund ihrer Bauart erhöhte Anforderungen an die dazugehörigen Öle (DCTF = Double Clutch Transmission Fluid). Doppelkupplungsgetriebe setzen sich aus den folgenden Bauteilen zusammen: 2 „halbe manuelle“ Schaltgetriebe 2 hydraulisch betätigten Kupplungen...

Innovativer Kühlsmierstoff

Senkt Ihre Betriebskosten: innovativer Kühlsmierstoff und abgestimmter Reiniger Energieeffizienz und Umweltschutz im Fokus metallverarbeitender Unternehmen Der Einsatz innovativer FUCHS Kühlsmierstoffsysteme trägt wesentlich zur Realisierung nachhaltiger und kostensparender Kühlsmierstoff-Konzepte bei. Viele Fertigungsverfahren beinhalten die Aluminium-, Grauguss- und Stahlbearbeitung, aber auch die Werkstoffe wie z....

Produkte (2)



Kategorien

TITAN 2T S

Ultra High Performance Motorenöl für Zweitakt-Motoren Ultra High Performance Motorenöl für Zweitakt-Motoren. Dank hervorragender Löslichkeit geeignet für die Gemisch- und Getrenntschmierung. Produkteinfärbung: blau. API TC JASO FC ISO-L-EGC - Motor, Benzin, 2-Takt, Garten -

TITAN 2T ULTRA

Premium Performance Zweitakt-Motorenöl auf Basis hochwertiger Grundöle Premium Performance Zweitakt-Motorenöl auf Basis hochwertiger Grundöle. Geeignet für die Gemisch- und Getrenntschmierung. Produkteinfärbung: blau. API TC JASO FD ISO L-EGD HVA 346 HVA 372 Motor, Benzin, 2-Takt, Garten

Downloads (61)



2024-01-15_AIS_INFO_2T_Motorenole_Portfolio_Update.pdf

AIS Informationstermin | 15.01.2023 | Online | Heiko Vogel Portfolio Update Zwei Takt Motorenöle Einführung
TITAN 2T ULTRA Allgemeine Informationen | 2 Die neueste Stand-der-Technik Additivierung in Kombination mit ausgewählten und optimierten Grundölen ermöglicht es das Performanceniveau von TITAN 2T 100S zu übertreffen => TITAN 2T ULTRA zukünftig unser „Best“ Zwei-Takt Motorenöl TITAN 2T ULTRA entwickelt mit den...

2023-11-07_AIS_Einfuehrung_TITAN_2T_ULTRA__2-Takt_Motorenoel_Portfolio_Update.pdf

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon: +49 621 3701-0 Telefax: +49 621 3701-7000 zentrale-flg@fuchs.com Zertifizierungen: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden) 11/2023 1 / 2 Automotive Information Service Zwei Takt Motorenöl Portfolio Update Einführung des neuen Premium Performance 2T...

Automotive Schmierstoffe (Lieferprogramm)

Lieferprogramm Automotive Schmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2...

FUCHS-Lieferprogramm-Automotive-Schmierstoffe.pdf

Lieferprogramm Automotive Schmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2...

FUCHS-Lieferprogramm-Automotive-Schmierstoffe.pdf

Lieferprogramm Automotive Schmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2...

2021-01-28_AIS_Auslauf_diverser_OEM_Spezifikationen.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale-fs@fuchs.com IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service Januar 2021 Auslauf diverser OEM Spezifikationen Auswirkungen auf das FUCHS-Portfolio Sehr geehrte Damen und Herren, gerne möchten wir Sie über das baldige Auslaufen diverser OEM-Spezifikationen...

Einführung TITAN CARGO PRO T SAE 5W- 20

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon: +49 621 3701-0 Telefax: +49 621 3701-7000 zentrale-flg@fuchs.com Zertifizierungen: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden) 09/2022 1 / 1 Automotive Information Service Einführung TITAN CARGO PRO T SAE 5W- 20 Neues Premium Performance NFZ-Motorenöl mit...

2022-09-07_AIS_Einfuehrung_TITAN_CARGO_PRO_T_SAE_5W-20.pdf

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon: +49 621 3701-0 Telefax: +49 621 3701-7000 zentrale-flg@fuchs.com Zertifizierungen: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden) 09/2022 1 / 1 Automotive Information Service Einführung TITAN CARGO PRO T SAE 5W- 20 Neues Premium Performance NFZ-Motorenöl mit...

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 3 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Fiat Chrysler Automobiles auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 Premium...

TITAN_CARGO_PRO_T_5W-20_-AIS_Infoveranstaltung.pdf

AIS Informationstermin Einführung TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 | 09.09.2022 | Online | Heiko Vogel Einführung TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 Allgemeine Informationen | 2 Im Rahmen der gesetzlichen Einführung des Emissionsstandards Euro VI-d für Nutzfahrzeuge hat beispielsweise MAN die Spezifikation MAN M 3977 veröffentlicht. Zur Realisierung der Einsparungen fordert die Spezifikation ein niedrigviskoses Motorenöl der...

2024-01-09_AIS_Nachhaltige_Produkte_im_automotiven_Bereich.pdf

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon: +49 621 3701-0 Telefax: +49 621 3701-7000 zentrale-flg@fuchs.com Zertifizierungen: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden) 01/2024 1 / 3 Automotive Information Service Nachhaltigkeits-Upgrade für automotive Produkte Ausgewählte Produkte ab sofort mit...

TOYOTA PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Toyota auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

2024-04-

24_AIS_Einfuehrung_nachhaltige_Motorenole_fuer_Nutzfahrzeuge_und_den_gemischten_Fuhrpark.pdf

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon: +49 621 3701-0 Telefax: +49 621 3701-7000 zentrale-flg@fuchs.com Zertifizierungen: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden) 04/2024 1 / 6 Automotive Information Service Einführung nachhaltiger Motorenöle für Nutzfahrzeuge bzw. den gemischten Fuhrpark...

AFP-Techdays_2023_-_Tag_2.pdf

AFP TechDays 2023 SCHMIERSTOFFE für die LANDWIRTSCHAFT | 20. & 21.06.2023 | Mannheim MOVING YOUR WORLD Agenda | 2 Agenda 11.10.2022 20. Juni 2023 12:00 – 13:30 Get Together mit Finger Food 13:30 – 14:00 Begrüßung 14:00 – 15:30 Getriebeöle für landwirtschaftliche Fahrzeuge 15:30 – 15:45 Kaffeepause 15:45 – 17:00 Schmierfette für landwirtschaftliches Equipment 18:45 19:00 Treffen im Foyer Mercure Hotel Mannheim am...

IVECO LKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Iveco auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30 Premium MAXX Performance...

2017-05-17_AIS_Neue_Motorenelspezifikation_SCANIA_LDF-4.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim/Germany Phone +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-570 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de ISO 16949:2009 DIN EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 REG.NR. 2476 Automotive Information Service Mai 2017 SCANIA LDF-4 Neue Motorenölspezifikation zur Sortenrationalisierung bei SCANIA Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie gerne über die Einführung einer neuen...

Mailing TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30

Mailing TITAN Supersyn D1/1. Cover.pdf TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30 exklusiv und ab sofort erhältlich! Freigegeben nach dexos1™ - Gen 2 PRODUKTINFORMATION TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 ist ein Ultra High Performance Motorenöl für PKW mit Benzinmotoren. Die innovative Technologie von TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 bietet verlässlich höchste Performance und Effizienz. Zusätzlich trägt TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 dazu bei,...

AIS_TITAN_TRUCK_SAE_15W-40.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service August 2018 TITAN TRUCK SAE 15W-40 Auslauf des Produktes Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie gerne über den Auslauf des Produktes TITAN TRUCK SAE 15W-40 bei der FUCHS...

Aufmerksamkeits-Opfer für Autoren. ACT Produkte 12/18 und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. ACT ist die Herausforderung, unsere Wertschöpfungskette vollständig von einem linearen Prozess zu einem zirkulären Prozess zu transformieren; Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir...

2019-12-18_AIS_OPEL_Motorenöl_Spezifikationen.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service Dezember 2019 Neue Motorenöl-Spezifikationen für Opel Übersicht und Produkte Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen gerne eine Übersicht, über die bei Opel eingesetzten...

2021-04-21_AIS_OPEL_Motorenöl_Spezifikationen_-_Update.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service Dezember 2019 | Update: April 2021 Neue Motorenöl-Spezifikationen für Opel Übersicht und Produkte Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen gerne eine Übersicht, über die bei...

AIS_TITAN_SUPERSYN_D1_Gen3_-_AIS_Infoveranstaltung.pdf

AIS Informationstermin Einführung TITAN SUPERSYN D1 Gen 3 Reihe | 25. August 2023 | Online | Heiko Vogel MOVING YOUR WORLD Einführung TITAN SUPERSYN D1 Gen 3 Reihe Allgemeine Informationen | 2 • Zusätzlich seit September 2022 deutlicher Rückgang der Bedeutung der DexosTM Spezifikationen im europäischen Raum • Im ersten Quartal 2021, Veröffentlichung der neue GM DexosTM 1 Spezifikation in seiner 3. Generation =>...

AIS_TITAN_SUPERSYN_D1_Gen3_-_AIS_Infoveranstaltung.pdf

AIS Informationstermin Einführung TITAN SUPERSYN D1 Gen 3 Reihe | 25. August 2023 | Online | Heiko Vogel MOVING YOUR WORLD Einführung TITAN SUPERSYN D1 Gen 3 Reihe Allgemeine Informationen | 2 • Zusätzlich seit September 2022 deutlicher Rückgang der Bedeutung der DexosTM Spezifikationen im europäischen Raum • Im ersten Quartal 2021, Veröffentlichung der neue GM DexosTM 1 Spezifikation in seiner 3. Generation =>...

2018-12_AIS_Neues_Prodkt_TITAN_GT1_FLEX_23_SAE_5W-30.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service December 2018 Veränderungen in unserer TITAN GT1 Reihe Neues Produkt TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 Wir möchten Sie über anstehende Änderungen zu unserer TITAN GT1 Reihe informieren. In...

2021-02-17_AIS_Einfuehrung_TITAN_GT1_FLEX_3_SAE_5W-40.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale-fs@fuchs.com IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service Februar 2021 Einführung von TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 Das beste 5W-40, das wir je hatten! Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie gerne über die Einführung unseres neuen Produktes TITAN...

Motorenöle_Werkstattposter_A1.pdf

Hersteller FUCHS-Produkte BMW /MINI FIAT FORD HYUNDAI KIA MERCEDES-BENZ OPEL PSA RENAULT /Dacia TOYOTA VW, AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 BMW LONGLIFE-17 FE+ CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-GSX FORD M2C947-A/-B1 FORD M2C962-A1 ACEA C6, C5 API SN PLUS RC API SP RC MB-APPROVAL 229.71/229.72 OV 040 1547 – A20 – – API SN PLUS RC/API SP RC ILSAC GF-6A/ILSAC GF-5 – TITAN GT1 FLEX 952 SAE 0W-20 – –...

2023-11-10_AIS_INFO_TITAN_FRICOFIN_PS.pdf

AIS Informationstermin | 10.11.2023 | Online | Heiko Vogel Einführung TITAN FRICOFIN PS Einführung TITAN FRICOFIN PS Allgemeine Informationen | 2 TITAN FRICOFIN PS zeichnet sich durch seine einzigartige Leistungsfähigkeit aus. In dem Entwicklungsprozess wurde der Fokus darauf gelegt, dass künftige Umweltanforderungen erfüllt werden und gleichzeitig die neuesten Leistungsstandards einhält und sogar übertrifft. Dank...

SUZUKI PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Suzuki auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

KIA PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Kia auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

HYUNDAI PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Hyundai auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 Ultra High Performance,...

HONDA PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Honda auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlassen sich Peugeot, Citroën und DS auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 Premium...

FUCHS_Argumenter_DE_PKW_Peugeot.pdf

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlassen sich Peugeot, Citroën und DS auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 Premium...

GLEITMO 960 - SD - (DE-DE)

Änderungsdatum: 22.06.2023 Version: 2.0 Druckdatum: 29.10.2023 SDS_DE - DE - 000000000601062377 1/15
SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 1.1 Produktidentifikator Produktnname: GLEITMO 960 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und...

2021-05-12_AIS_UEbersicht_VOITH-Spezifikationen_fuer_Automatikgetriebe.pdf

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH Friesenheimer Straße 19 68169 Mannheim Telefon +49 621 3701-0 Fax +49 621 3701-7000 zentrale-fs@fuchs.com IATF 16949, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001 Reg. Nr. 2476 Automotive Information Service Mai 2021 Übersicht VOITH Spezifikationen für Automatik- getriebe in Nutzfahrzeugen Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen gerne einen Überblick über die verschiedenen...

SUBARU PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Subaru auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

NISSAN PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Nissan auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS- Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

VOLVO PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Volvo auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Volvo auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 Premium Performance...

MITSUBISHI PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Mitsubishi auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

MAZDA PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Mazda auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

MAN LKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich MAN auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30 Premium MAXX Performance...

OPEL PKW-Argumenter

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Opel auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

FUCHS_Argumenter_DE_PKW_Opel.pdf

MOVING YOUR WORLD Seite 1 von 2 Als einer der führenden Entwicklungspartner der deutschen Automobilindustrie liefern wir Ihnen Erstausrüster-Originalqualität. Deshalb verlässt sich Opel auf Schmierstoffe und Spezialitäten von FUCHS. Zu Qualität passt eben nur Qualität. Produktbezeichnung Beschreibung Spezifikationen Freigaben FUCHS-Empfehlungen Motorenöle TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 Premium Performance...

Exklusivprogramm für Handelspartner Metallbearbeitung

Exklusivprogramm für Handelspartner Metallbearbeitung 2 LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten. Wir entwickeln innovative und ganzheitliche Lösungen für vielfältigste Anwendungen. Wir schätzen das hohe Engagement unserer Mitarbeiter und

TITAN - PKW-Motorenöle (Broschüre)

Motorenöle für PKW Mit dem Volkswagen Group Award zeichnete der Volkswagen Konzern FUCHS im Jahr 2014 für seine Innovationskraft, Entwicklungskompetenz, Produktqualität und sein kompetentes Projektmanagement aus. Profitieren Sie von der herausragenden Erfahrung von einem der führenden Entwicklungspartner und Schmierstoffhersteller der deutschen Automobilindustrie. Testen Sie uns. www.fuchs.com/de Überzeugende...

TITAN/MAINTAIN - Schmierstoffe für stationäre Gasmotoren (Broschüre)

Schmierstoffe für stationäre Gasmotoren | FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Wir entwickeln intelligente Lösungen für hochkomplexe Herausforderungen. Dafür haben wir unsere Kompetenzen und Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen gebündelt: Aus FUCHS SCHMIERSTOFFE und FUCHS LUBRITECH wurde FUCHS LUBRICANTS GERMANY. Das Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu...

ECOCOOL/ECOCUT - Wassermischbare / nicht wassermischbare Kühlshmierstoffe (Broschüre)

ECOCOOL / ECOCUT 93 01 60 10 2 06 / 2 02 2 1. 0 Wassermischbare / nicht wassermischbare Kühlshmierstoffe FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig,...

FUCHS_Kuehlschmierstoffe_DE.pdf

ECOCOOL / ECOCUT 93 01 60 10 2 06 / 2 02 2 1. 0 Wassermischbare / nicht wassermischbare Kühlshmierstoffe FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig,...

RENOCLEAN - Reiniger für die Metallbearbeitung (Broschüre)

Systemreiniger Korrosionsschutz SYNTETISCH ÖLBASIEREND Produktbezeichnung GROTANOL FF 1 N RENOCLAN FXM 4005 ACTICIDE OX / MBS / WB 200 RENOCLAN VR 3222 RENOCLAN MTO 3002 ANTICORIT SKR 42 ANTICORIT SKR 3001 RENOCLAN VR 2729 K RENOCLAN MTE 3001 ANTICORIT DFO / DFW XXXX ANTICORIT RPC / MPC 5000 Funktion Systemreiniger für KSS-Versorgungsysteme, registriert in den meisten europäischen Staaten! Systemreiniger...

Bauunternehmen (Broschüre)

05_01_FLT_01_2017_Food_Sector_Heat_Transfer_Fluids_NEU_EST.pdf

CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32 and CASSIDA FLUID DC 32 For Internal use only! | February 2017 | Eddy Stempfel | Global Product Manager Division Food Disclaimer | 2 This presentation may only be shown within FUCHS LUBRITECH GMBH. Showing the presentation and/or excerpts thereof outside the company is in no case permitted and may substantiate damage or indemnification claims from third parties. It is not permitted...

Silkolene - Motorrad-Schmierstoffe (Lieferprogramm)

| PRO / COMP / SUPER / MAINTAIN MAINTAINMAINTAIN MAINTAIN RSF 2.5 RSF 5 RSF 7.5 RSF 10 RSF 15 ISO 15 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 100 SILKOLENE PRO SRG 75 SAE 75 SILKOLENE COMP GEAR OIL SAE 80W-90 Vollsynthetisches Renngtriebeöl. SAE-Klasse 10W-30 für Kurbelwellengehäuse. Synthetisches Hochleistungs- getriebeöl. SAE-Klasse 10W-40 für Kurbelwellengehäuse. Getriebeöle / Suspensionsflüssigkeiten Suspensionsflüssigkeiten...

Industrieschmierstoffe (Lieferprogramm)

Lieferprogramm Industrieschmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2 FUCHS...

FUCHS-Lieferprogramm-Industrieschmierstoffe.pdf

Lieferprogramm Industrieschmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2 FUCHS...

FUCHS-Lieferprogramm-Industrieschmierstoffe.pdf

Lieferprogramm Industrieschmierstoffe 2024 FUCHS LUBRICANTS GERMANY Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Für hochkomplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickeln wir innovative Schmierstofflösungen, die die Mobilität von Morgen ermöglichen. Unser Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten. Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen. Was können wir für Sie bewegen? 2 FUCHS...
